

### 五、分项清单报价表

序号	名称	项目内容	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)	备注
1	公共座椅(颜色可选)	<p>1. 参考尺寸: 高 1010mm, 座高 450mm, 扶手 621mm, 最大长度 700mm, 座椅中心距 560mm。</p> <p>2. 椅座、背塑胶保护壳材料为 ABS 工程塑料, 附蜂窝式背隐吸音气孔, 整体吸音率 0.5, 全场能在 0.1 秒内消除回音, 保证座椅的良好透气性能和会场无噪音。</p> <p>3. 座、背泡高弹海绵用聚胺脂泡绵, 高弹海绵的甲醛释放量<math>\leq 0.040\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>, 挥发性有机物(TVOC)<math>\leq 0.172\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>, 根据人体坐姿工学原理, 经过冷固发泡一体成型制成, 抗变形, 高弹性, 舒适耐用。(提供具有高弹海绵的“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件, 检测项目包含但不限于甲醛释放量, 挥发性有机物的检测)</p> <p>4. 椅座及背部内衬板采用曲木板 10mm 厚度, 曲木板甲醛释放量<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{L}</math>, 承托力强, 耐冲击, 抗变形。座位采用内藏自动回复装置, 椅座能自动复位, 回复速度快, 经久耐用。(提供具有曲木板的甲醛“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件, 检测项目包含但不限于甲醛释放量)</p> <p>5. 扶手面: 扶手面选用榉木或橡木一体成型, 鸭嘴型设计, 联排时不影响扶手面打开, 油漆符合国际 E1 环保标准, 参考尺寸长 415mm, 宽 80mm, 厚 25mm。</p> <p>6. 写字板: 写字板选用圆铁</p>	把	150	590	88500	



	<p>写字板支架，支架承重力不小于 55KG，经久耐用。</p> <p>7. 面料：采用阻燃绒布，甲醛释放量的检测，检测结果须为未检出，颜色可选。造型高档美观，拉条耐用耐拉，采用高档衬布拉条，不易风化，阻燃，经久耐用。面料达到阻燃标准 GB18401-2010、GB8624-2012。（提供具有阻燃绒布的“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件，检测项目包含但不限于甲醛释放量的检测，检测结果须为未检出）</p> <p>8. 侧板：采用中纤板，外附麻绒布，厚度为不小于 3mm。</p> <p>9. 上架扶手框不小于 1.5mm 厚度的冷轧钢，参考尺寸为高 355mm*长 405mm*宽 80mm，内插侧板，防脱落，外观平整。采用模具压注成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化后经高温喷涂处理漆，挥发性有机化合物含量 ≤ 40g/L，游离甲醛含量 ≤ 14mg/kg，可溶性重金属（铅，镉，铬，汞）含量未检出，附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，脚架采用 M8 膨胀螺丝固定到地面。（提供具有喷涂层的可迁移元素“CNAS”或“CMA”标识的检测报告扫描件，检测项目包含但不限于对挥发性有机化合物含量、游离甲醛含量、可溶性重金属含量的检测。）</p> <p>10. 座椅结构：两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点在座包两侧的角码上，更加耐用、牢固、舒适。</p>					
--	--	--	--	--	--	--




		<p>11. 样式参照图片，颜色可选，5 年免费质保，终身维护。</p> 					
2	前排条桌	<p>1. 参考尺寸：长 1200mm，宽 400mm，高 760mm。</p> <p>2. 基材：环保型中密度纤维板，甲醛释放量<math>\leq 0.049\text{mg}/\text{m}^3</math> 的检测，经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强，不易变形，含水率小于 12%，甲醛释放量<math>\leq 0.049\text{mg}/\text{m}^3</math>，E1 级板材符合 GB18580--2017 国家标准。 （提供具有 CMA 或 CNAS 标志的中密度纤维板检测报告扫描件，检测项目包含但不限于对甲醛释放量的检测）</p> <p>3. 木皮：选用木皮贴面，厚度不小于 0.8mm，质量达到国家 AAA 优等品标准，实木封边。</p> <p>4. 油漆：选用环保型木器漆，木器漆中挥发性有机化合物含量<math>\leq 40\text{g}/\text{L}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 14\text{mg}/\text{kg}</math>，可溶性重金属（铅，镉，铬，汞）含量未检出，（提供具有 CMA 或 CNAS 标志的木器漆检测报告扫描件，检测项目包含但不限于对游离甲醛、总挥发性有机化合物，甲苯+二甲苯的检测。</p> <p>5. 粘胶：采用环保性水基型胶粘剂，对游离甲醛</p>	张	6	920	5520	





		<p>&lt;0.1g/kg、总挥发性有机化合物≤30mg/k, 苯, 甲苯+二甲苯的检测未检出 (提供具有CMA或CNAS标志的胶粘剂(水基型)检测报告扫描件, 检测项目包含但不限于对游离甲醛、总挥发性有机化合物、苯, 甲苯+二甲苯的检测。)</p> <p>6. 五金件: 优质五金配件。</p> <p>7. 样式参照图片, 颜色可选, 5年免费质保, 终身维护。</p>					
合计	<p>¥94020.00 元</p> <p>大写: 人民币玖万肆仟零贰拾元整</p>						



法定代表人或代理人(被授权人): \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

投标单位名称: 合肥少珩教育科技有限公司 (公章)

日期: 2022年9月27日

