

## 7、分项报价表

序号	产品名称	技术参数要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）	所投品牌
1	足球	①材质：PU表皮 丁基内胆 ②尺寸：5号球 圆周：680mm-700mm ③重量：410g-450g 供货前提供第三方有权机构出具的涉及外观、质量、圆周长、圆周差、反弹高度的“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或复印件，检测依据 GB/T 22892-2008。	个	200	110.00	22000.00	摩腾
2	男子篮球	①材质：PU表皮 丁基内胆 ②尺寸：7号球 圆周：750mm-770mm ③重量：580g-620g 供货前提供第三方有权机构出具的涉及外观、质量、圆周长、圆周差、反弹高度的“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或复印件，检测依据 GB/T22868-2008。	个	300	100.00	30000.00	摩腾
3	排球	①材质：PU表皮 丁基内胆 ②圆周：650mm-670mm ③重量：260g-280g 供货前提供第三方有权机构出具的涉及外观、质量、圆周长、圆周差、反弹高度的“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或复印件，检测依据 GB/T22882-2008。	个	300	80.00	24000.00	摩腾
4	男子手球	①材质：PU材质 乳胶内胆 ②尺寸：3号球 圆周：555mm-575mm ③重量：400g-425g	个	100	130.00	13000.00	摩腾
5	女子手球	①材质：PU材质 乳胶内胆 ②尺寸：2号球 圆周：530mm-550mm ③重量：325g-375g	个	100	130.00	13000.00	摩腾
6	乒乓球台	室内专用，台面：2740mm*1525mm. 台高：760mm，标配配顶丝球网（标准通用）球台腿采用40mm*40mm 方管外脚，台脚装脚轮. 边框20mm*40mm. 台面采用高密度纤维板厚度15mm. 轮子直径75mm。	张	3	2000.00	6000.00	艾智定制

7	羽毛球	①球头：复合软木 ②毛片：鹅鸪二级小方毛 ③胶水：新型科技胶水	个	3000	7.20	21600.00	剑羽
8	跳板	①助跳板(软板)，优质胶合板制作。 ②板面尺寸120cm*60cm*23cm，板下有5根弹簧，可拆卸，调节弹性强度	个	1	800.00	800.00	艾智定制
9	七级跳箱	①七级跳箱 学校体育器材和体操辅助器材，优质胶合板、海绵和PU革制作而成 ②尺寸：长122cm，上宽38cm，下宽78cm，总高125cm	套	1	1300.00	1300.00	艾智定制
10	跳高架	①跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。 ②固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600mm-2600mm。 ③底座选用 $\delta 4$ 铁板一次冲压成型，底部设有PU滚轮。 ④跳高架横杆托架采用铝压铸件。 ⑤跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。	套	1	500.00	500.00	艾智定制
11	跳高海绵垫	①跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成。 ②海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长×宽×厚=5000mm×3000mm×700mm。 ③海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构。 ④海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。	套	1	9800.00	9800.00	艾智定制
12	跳高海绵垫底座	①此产品置于5米×3米×0.7米跳高海绵垫底部。 ②基本尺寸：4.8m×2.8m×0.1m； ③跳高海绵垫底座由五小块底座通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底座主要采用口30mm×20mm、口20mm×20mm方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。	套	1	3500.00	3500.00	艾智定制

13	跳高海绵垫防护棚	<p>①产品结构：主要由顶棚、框架、走轮和锁紧装置组成</p> <p>②基本尺寸：5.57m×3.59m×1.23m 顶棚：顶棚由活梁、中间顶梁、两侧小梁和瓦片组成，顶棚活梁和两侧小梁主要材料：□40mm×25mm×2mm方管，顶棚中间顶梁材料：铝合金型材，顶棚活梁侧设有漏雨槽，两组拼接后能防止漏雨，顶棚瓦片采用10mm塑料蜂窝板制作，顶棚瓦片卡入中间顶梁型材开槽口后，外侧用封边条包住固定于框架上，且角部用防护套保护。</p> <p>③框架：主要由边框、侧框和瓦片组成，边框、侧框主要材料：60mm×40mm×2mm的异型钢管，瓦片采用10mm塑料蜂窝板制作，瓦片在出厂前由公司组装完毕，便于后期产品安装。</p> <p>④走轮：产品配置走轮架8只，每只走轮架配置双排走轮，推置平稳。</p> <p>⑤走轮规格：外径Φ80mm的PU轮。</p> <p>⑥锁紧装置：框架对接处设有快速夹具，锁紧可靠。</p>	套	1	10000.00	10000.00	艾智定制
14	跳高横杆	<p>①横杆材质：玻璃钢</p> <p>②横杆总长：4000MM</p>	根	2	200.00	400.00	艾智定制
15	跳高丈量尺	材质：铝合金 可伸缩 可调范围：600-2900mm	个	1	151.00	151.00	艾智定制
16	网球	<p>①材质：羊毛毛呢 橡胶内胆 弹性：140-142cm</p> <p>②重量：56.7-58.5g</p> <p>③直径：63.5-66.7mm</p>	个	600	5.50	3300.00	天龙
17	匹克球	<p>①材质：聚乙烯</p> <p>②单只孔数：40孔</p> <p>③单只重量：26g</p> <p>④单只直径：74mm</p>	个	100	8.00	800.00	金凯龙
18	手提式音响	<p>①喇叭尺寸：15英寸 喇叭单元：三喇叭 供电方式：外接供电 内置锂电池</p> <p>②功能：重低音立体声 插卡 遥控 连接方式：红外连接 USB 3.5MM 音频插口 蓝牙连接。</p> <p>③外观材质：ABS 塑料</p>	台	10	580.00	5800.00	索爱



		④麦克风数量：2支					
19	杠铃片	①外部材质：包胶 ②内部材质：实心铸铁 ③5KG 10KG 15KG 各4片	套	2	800.00	1600.00	艾智定制
20	杠铃杆	1.8m 电镀直杆 直径：2.8CM 承重：150KG 自重：7.5KG 材质：钢	根	2	80.00	160.00	艾智定制
21	羽毛球垫	①氯乙烯含量：未检出 ②防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度 ≤150mm ③焊接强度，平均值 ≥500N/50mm；最小值 ≥400N/50mm ④防滑性(湿法) ≥0.6 ⑤静摩擦系数 ≥1.2，动摩擦系数 ≥0.8 ⑥拉伸强度 ≥5.0Mpa ⑦★耐酸耐碱循环处理（检测周期 ≥6000h），阻燃性达到 I 级阻燃，耐磨性 ≤4g，抗滑值 80-110。 ⑧★耐环境应力开裂（检测起止日期 ≥6000h），达到破裂率 0% ⑨★耐人工气候（透过窗玻璃）老化（检测日期 ≥7000h），依据 GB/T 14833-2020 标准测试冲击吸收 ≥20%，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测） 供货前提供第三方有权机构出具的“CMA”或“CNAS”标识的检测报告或复印件，并提供国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。	块	1	8000.00	8000.00	艾智
响应报价： 大写： <u>壹拾柒万伍仟柒佰壹拾壹元整</u> 元，小写： <u>175711.00</u> 元							

法定代表人或代理人（被授权人）： 梅冠楠  （签字或盖章）

供应商名称： 安徽艾智智能装备有限公司 （公章）

日期： 2025 年 3 月 13 日